



FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tejas


10


UNE- EN-1304:2014

Fabricante: **TEULERA MASCARÓ S.L.**

DIRECCIÓN: Camí Son Cartet, s/n carretera Palma-Manacor, KM.39,800

Villafranca de Bonany 07250 Mallorca





Cotas en cm

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO	Tejas cerámica de arcilla cocida, de tipo curvo, para la cubierta de tejados y porches					
NOMBRE COMERCIAL	Teula 55					
CARACTERISTICAS ESENCIALES		. .	Especificaciones			
		Prestaciones	técnicas armonizadas			

CARACTERISTICAS ESENCIALES		Prestaci	ones	técnicas armonizadas	
Largo	530	±2%	mm		
Ancho (boca grande)	230	±2%	mm	EN 1024	
Ancho (boca pequeña)	185	±2%	mm	LN 1024	
Rectitud/alabeo	≤2	≤1,5	mm		
Resistencia a flexión	46	640	N	EN 538	
Impermeabiliad	Cate	goría 2		EN 539-1	
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Niv	el 1	≥ 30 ciclos	EN 539-2 (método C)	
Reacción al fuego	A1			EN 13501-1	

Firmado por el fabricante en Vilafranca de Bonany 02/10/2018

